
CLÔTURES
PRESTIGE

À PROPOS

LE SERVICE AVANT TOUT!

Avec CLÔTURES PRESTIGE, il n'y a aucun délai d'attente, vous avez l'assurance d'être servi rapidement et efficacement. Aucun projet n'est trop petit ou trop gros.

NOUS OFFRONS

- : Estimation gratuite
- : Un service personnalisé
- : Des équipes expérimentées
- : Une flotte de machinerie complète
- : Le respect de votre propriété comme si c'était la notre
- : Des représentants sur la route toujours prêts à répondre à votre appel
- : Une garantie de 3 ans sur l'installation
- : Une tarification juste et concurrentielle
- : La meilleure qualité de matériaux sur le marché

Depuis maintenant plus de 10 ans, l'équipe professionnelle de CLÔTURES PRESTIGE fournit à sa clientèle un service hors pair, garanti, dans le respect des normes les plus exigeantes de l'industrie. Vente, installation, réparation, conseils : nous sommes LES SPÉCIALISTES EN CLÔTURES et aménagement paysager!

Pour un service professionnel répondant aux meilleurs standards de qualité, pour votre propriété et votre entreprise, le choix est simple : CLÔTURES PRESTIGE.





STYLE ET DESIGN UNIQUES
DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE

CLOTÛRES ORNEMENTALE ET RAMPE

QUALITÉ SUPÉRIEURE



Une clôture ornementale saura donner un style et un design uniques à votre environnement. Offertes en plusieurs modèles, nos clôtures sont faites d'acier galvanisé ou d'aluminium de qualité supérieure leur garantissant une durée de vie exceptionnelle. Donnez du cachet à votre aménagement paysager avec l'une de nos clôtures ornementales d'une **ÉLÉGANCE INCOMPARABLE**.

AVEC
PANNEAU
INTIMITÉ

ORNEMENTAL
MODÈLE B





RAMPE MODÈLE B



RAMPE MODÈLE C



RAMPE MODÈLE D



**ORNEMENTAL
MODÈLE F**

MODÈLES ORNEMENTALES ET RAMPES

MODÈLES DE PORTES

STANDARD **F**



MODÈLE F-08



MODÈLE F-09



MODÈLE F-10



MODÈLE F-10 + 14P



MODÈLE F-10 + 20P

MODÈLES DE PORTES

STANDARD **B**

Californien



B-01



B-08



B-09



B-10



MODÈLES DE PORTES

STANDARD **A**

Cartier



A-06



A-08



A-09



A-10




A-11



MODÈLES DE PORTES

STANDARD **E**



MODÈLE E-01



MODÈLE E-08



MODÈLES DE PORTES

STANDARD **D**




MODÈLE D-01



MODÈLE D-08



MODÈLES DE RAMPE




CHOIX DE COULEURS STANDARDS



PANNEAUX INTIMITÉ



POTEAUX



SYSTÈME D'ATTACHE



SYSTÈME DE PORTE



CLÔTURES HYBRIDE ALUMINIUM



Une clôture en aluminium saura donner un style et un design uniques à votre environnement. Offertes en plusieurs modèles, nos clôtures hybride sont faites d'aluminium de qualité supérieur leur garantissant une durée de vie exceptionnelle. Donnez du cachet à votre aménagement paysager avec l'une de nos **clôtures hybride**.

COULEURS

DARK BRUN

LIGHT BRUN

NOIR



COMPOSITE



COULEURS



Nom du produit : WPC (composite bois-plastique)

Matériel : Poudre de bois : 60% + Plastique (HDPE) : 30% + Additifs : 10%

Structure intérieure : Trou carré

Longueur : 6 pieds

Traitement de surface : Poncé, brossé et gaufré

Caractéristiques :

- Surface d'aspect naturel
- Écologique
- 100% recyclable
- Tolérance de température de - 60°C à + 60°C
- Maintenance extrêmement réduite
- Étanche
- Résistant aux rayures, au glissement et aux éclats
- Anti-UV, anti-humidité

Garantie : 5 ans

La co-extrusion désigne le mode de production des lames en composite dites "Nouvelle Génération" qui se parent d'une couche protectrice en polymère aux nombreux avantages.

Cette couche est constituée de multiples pigments complexes qui assurent à la lame son esthétique et la durabilité de sa couleur dans le temps. Elle vous permet aussi de nettoyer plus facilement vos lames de clôture en composite, car elle les rend moins perméables.

Grâce à leurs lignes pures puis au mélange attrayant de couleurs et de matériaux, les clôtures en co-extrusion s'intègrent parfaitement dans tout aménagement paysager. La largeur des planches offre un écran d'intimité assurée et leur revêtement d'aspect naturel offre une apparence simple et élégante.

Le WPC présente les avantages du bois et du plastique haute densité (PEHD) et il n'y a pas d'adhésif ou de produit chimique nocif pour l'environnement. Ce produit est donc écologique à 100% recyclable.

De plus, nos produits ont une apparence et une sensation naturelles, sont offerts en diverses options de couleurs et ont une durabilité élevée même dans des conditions météorologiques difficiles. Par conséquent, nos produits WPC peuvent répondre à un niveau supérieur de vos besoins.



FiberWood

CLÔTURES PVC

SPÉCIFICATION PVC QUADRA PLAST

NOM DU PRODUIT : PVC Rigide

MATÉRIEL : PVC recyclé 80% + Capstock haute performance WEATHERGUARD 20%

COULEUR : Plusieurs choix de couleurs

STRUCTURE INTÉRIEURE : Multi-chambres

LONGUEUR : 6 Pieds


LARGEUR : 6 Pouces

CARACTÉRISTIQUE :

- Écologique
- 100% Recyclable
- Ignifuge
- Résistant aux tâches
- Résistant au sel
- Résistant à la décoloration
- Sans entretien
- Tolérance de température -40C à + 50C
- Anti-UV
- Résistant au chlore
- Résistant à la chaleur

GARANTIE : Garantie 10 ans sur le produit

COULEURS





CÈDRE ROUGE



Les clôtures en cèdre rouge sont une solution parfaite pour créer une **AMBIANCE EXOTIQUE, INTIME ET DE PRESTIGE** dans la cours arrière de votre demeure.

Les clôtures en bois de cèdre sont également appréciées pour leur importante durée de vie, en effet, ce bois est très résistant à notre climat. Il gardera son charme pour les années à venir. En choisissant le bois de cèdre rouge, vous optez pour une ressource naturelle nécessitant peu d'entretien et alliant **ÉLÉGANCE** et **DURABILITÉ INCROYABLE**.



VERRE 6MM



Nos clôtures et rampes en verre de 6 mm s'agenceront parfaitement avec votre piscine, votre patio ou votre terrasse. Clôtures Prestige est devenu une référence dans la vente et l'installation de clôtures en verre partout au Québec. Notre verre est très résistant et offre une transparence pure et un raffinement sans égal.



VERRE 12MM



Nos clôtures et rampes en verre trempé, certifié de 12 mm (1/2 po), sont **SOLIDES** et **RÉSISTANTES**. Briser un de nos panneaux est une tâche bien difficile. Même avec un marteau, en frappant de toutes vos forces, vous aurez beaucoup de peine à briser un panneau. Et si vous réussissez, il se brisera en petits morceaux non coupants qui ne se répandront pas, prévenant ainsi les blessures.



ACCESSOIRES



COMPOSANTES CLÔTURES POUR PISCINES ET BALCONS

CLÔTURES POUR PISCINES

Panneaux de verre trempé clair aux champs polis.

Épaisseur : 1/2 pouce ou 12 mm

Hauteur : 48 pouces

Largeur : 2-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 pieds

Porte standard 36 pouces de large.

Épaisseur : 1/2 pouce ou 12 mm

Hauteur : 48 pouces

Largeur : 36 pouces

- Poteaux miniatures en acier inoxydable 316 brossé
- Pentures en acier inoxydable brossé
- Support à panneaux en acier inoxydable brossé

CLÔTURES POUR BALCONS

Panneaux de verre trempé clair aux champs polis.

Épaisseur : 1/2 pouce ou 12 mm

Hauteur : 36 ou 42 pouces

Largeur : 2-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 pieds

- Poteaux miniatures en acier inoxydable 316 brossé
- Pentures en acier inoxydable brossé
- Support à panneaux en acier inoxydable brossé



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

S'installe soit sur
une dalle de béton,
des dalles de pavé cimentées
ou encore sur patio de bois.



ENTRETIEN FACILE

Les panneaux de verre
se nettoient facilement.
Maintenus au-dessus du sol,
ils permettent l'évacuation
de l'eau et des saletés.



PENTURES EN
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

NE ROUILLE PAS

Résistante à la corrosion, notre
quincaillerie est entièrement composée
d'acier inoxydable ou d'aluminium.
Tous les matériaux utilisés;
verre, supports, poteaux, poignés et
pentures sont résistants au gel.

POTEAUX MINIATURES EN
ACIER INOXYDABLE 316 BROSSÉ



SUPPORT À PANNEAUX
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

GARANTIE*

3 ans sur l'installation
et la quincaillerie.

** Lorsque l'assise supportant la clôture respecte
les normes établies par Clôtures Prestige.*

CLÔTURES MAILLES DE CHAÎNE

LES FAMEUSES CLÔTURES FROST

**ÉCONOMIQUES
PRATIQUES
POLYVALENTES**



ÉCONOMIE ET DURABILITÉ

Nos clôtures en mailles de chaîne, les fameuses clôtures Frost, sont disponibles dans une très grande variété de tailles et de couleurs. Pouvant être adaptées à n'importe quel terrain et n'importe quelle pente, ces clôtures sont les plus économiques et les plus pratiques du marché, et d'une polyvalence sans égal.



EXPLICATION

DÉLAI DE PRODUCTION ET LIVRAISON

Clôture de maille de chaîne :

Suivant la pose des poteaux, l'installation de la clôture de maille s'effectuera normalement la semaine suivante, dépendamment des autres produits au contrat.
(Un contrat inclus 2 déplacements)

Clôture ornementale et rampe d'aluminium :

Le temps normal de production et livraison pour la clôture ornementale et rampe d'aluminium est de dix (10) jours ouvrables, à moins d'une commande spéciale, sur mesure, ou modèle non standard.

Clôture de Verre :

Le temps normal de production et livraison pour la clôture de verre est de dix (10) jours ouvrables, à moins d'une commande spéciale ou sur mesure.

Clôture de Cèdre rouge et Composite :

Le temps normal de production et livraison pour la clôture de cèdre est de dix (10) jours ouvrables.

*Toute commande spéciale peut prendre jusqu'à vingt (20) jours ouvrables de production et livraison.

La date d'installation sera confirmée par **CLÔTURES PRESTIGE**.

GARANTIE D'INSTALLATION ET EXCLUSION

CLÔTURES PRESTIGE offre une garantie de trois (3) ans sur l'installation, débutant lors de la terminaison de l'installation.

Grillage (Maille de chaîne) : une garantie d'un (1) an est offerte sur le produit.

Lattes d'intimités : une garantie de dix (10) ans du manufacturier.

Clôture ornementale et rampe en aluminium : une garantie de cinq (5) ans est offerte sur le produit.

Composite : une garantie de cinq (5) ans est offerte sur le produit et le fabricant offre une garantie d'un (1) an sur la décoloration.

Verre : La garantie est limitée sur la quincaillerie et l'installation. Les bris ou éclat de verre ne sont pas sous garantie.

Bois de Cèdre rouge : La garantie est limitée sur la quincaillerie et l'installation. Les planches de bois ne peuvent être garanti contre les fendillements/fentes, décoloration ou autres, puisque ces imperfections sont des conséquences normales du bois.

Bris de clôture dû à l'installation :

Dans le cas où un bris résultant de l'installation serait constaté par le client, ce dernier doit le signaler par écrit, auprès du service après-vente de CLÔTURES PRESTIGE au : serviceclient.prestige@gmail.com. Des photos du bris vous seront demandées à titre indicatif de même qu'obligatoirement la facture d'achat. CLÔTURES PRESTIGE procèdera avec diligence et à ses frais, à la réparation des bris si elle est satisfaite que celui-ci résulte bien d'une mauvaise installation.

Aucune réclamation ne sera acceptée après cinq (5) jours ouvrables, suivant l'installation de la clôture.

3477, mtée Gagnon, Terrebonne (Québec) J6Y 1K8

450.971.5077

info@cloturesprestige.com

www.cloturesprestige.com

SUIVEZ-NOUS SUR



M O D E S D E P A I E M E N T



FINANCEMENT DISPONIBLE

**VOTRE
SATISFACTION
AVANT TOUT!**